

**SUPPLEMENTARY MATERIAL****Encuesta sobre Unidad/Gabinete de olfato.**

Por favor intente que sola una persona de cada centro que conteste a esta encuesta para evitar duplicidad.

**Datos generales**

1. Su edad
  - a. 25-35
  - b. 36-45
  - c. 46-55
  - d. 56-65
  - e. >66
  
2. Género
  - a. Hombre
  - b. Mujer
  
3. Provincia en donde ejerce como especialista:  
.....
  
4. ¿Cuál es su especialidad?
  - a. ORL
  - b. Alergología
  - c. Neurología
  - d. Psicología
  - e. Farmacología
  - f. Otra .....
  
5. ¿En qué Hospital o Centros trabaja (nombres)?
  - a. Centro público .....
  - b. Centro Privado .....

**Unidad/Gabinete de olfato / gusto**

6. En su Centro Hospitalario, dispone de Unidad/Gabinete de olfato?
  - a. Sí
  - b. No
  
7. Tenía Unidad/Gabinete de olfato antes de la pandemia COVID-19?
  - a. Sí
  - b. No

8. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de alteración del olfato que controla actualmente? Por orden de frecuencia
- COVID-19.....
  - Otros virus (refriado, gripe) .....
  - Rinosinusitis crónica con poliposis nasal .....
  - Rinitis alérgica.....
  - Enf. Neurodegenerativas.....
  - Traumatismos cráneo encefálicos.....
  - Otras.....
9. ¿Cuántos pacientes de media por alteraciones del olfato ha controlado por semana en el último año?
- 1-5
  - 6-10
  - >10
10. ¿Qué prueba diagnóstica utiliza para estudiar el olfato?
- Escala visual analógica
  - Olfatometría
  - Ambas
11. ¿Qué prueba diagnóstica utiliza para estudiar el gusto?
- Escala visual análoga
  - Gustometría
  - Ambas

## Tratamiento de las alteraciones del olfato

12. ¿Inicia en sus pacientes rehabilitación del olfato?
- Sí
  - No
13. En caso afirmativo... ¿Con qué hacen rehabilitación sus pacientes?
- Kit validado  
Sí  
No  
¿Cual? .....
  - Aceites esenciales  
Sí  
No  
¿Cual? .....
  - Medidas caseras  
Sí  
No  
¿Cual? .....

14. En caso afirmativo... ¿cuánto tiempo indica la rehabilitación del olfato?
- Hasta un mes
  - 1-3 meses
  - 3-6 meses
  - > 6 meses
15. ¿Cada cuánto tiempo hace los controles?
- Solo primera visita
  - Cada 3 meses
  - Cada 6 meses
  - Cada.... Meses
16. ¿Indica a sus pacientes corticoides orales para las alteraciones del olfato post COVID-19?
- No
  - En fases iniciales
  - Si la evolución es prolongada
17. ¿Indica a sus pacientes corticoides intranasales para las alteraciones del olfato post COVID-19?
- No
  - En fases iniciales
  - Si la evolución es prolongada