

SUPPLEMENTARY MATERIAL

Encuesta sobre Unidad/Gabinete de olfato.

Por favor intente que sola una persona de cada centro que conteste a esta encuesta para evitar duplicidad.

Datos generales

1. Su edad
 - a. 25-35
 - b. 36-45
 - c. 46-55
 - d. 56-65
 - e. >66

2. Género
 - a. Hombre
 - b. Mujer

3. Provincia en donde ejerce como especialista:
.....

4. ¿Cuál es su especialidad?
 - a. ORL
 - b. Alergología
 - c. Neurología
 - d. Psicología
 - e. Farmacología
 - f. Otra

5. ¿En qué Hospital o Centros trabaja (nombres)?
 - a. Centro público
 - b. Centro Privado

Unidad/Gabinete de olfato / gusto

6. En su Centro Hospitalario, dispone de Unidad/Gabinete de olfato?
 - a. Sí
 - b. No

7. Tenía Unidad/Gabinete de olfato antes de la pandemia COVID-19?
 - a. Sí
 - b. No

8. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de alteración del olfato que controla actualmente? Por orden de frecuencia
- COVID-19.....
 - Otros virus (refriado, gripe)
 - Rinosinusitis crónica con poliposis nasal.....
 - Rinitis alérgica.....
 - Enf. Neurodegenerativas.....
 - Traumatismos craneo encefálicos.....
 - Otras.....
9. ¿Cuántos pacientes de media por alteraciones del olfato ha controlado por semana en el último año?
- 1-5
 - 6-10
 - >10
10. ¿Qué prueba diagnóstica utiliza para estudiar el olfato?
- Escala visual analógica
 - Olfatometría
 - Ambas
11. ¿Qué prueba diagnóstica utiliza para estudiar el gusto?
- Escala visual análoga
 - Gustometría
 - Ambas

Tratamiento de las alteraciones del olfato

12. ¿Inicia en sus pacientes rehabilitación del olfato?
- Sí
 - No
13. En caso afirmativo... ¿Con qué hacen rehabilitación sus pacientes?
- Kit validado
Sí
No
¿Cual?
 - Aceites esenciales
Sí
No
¿Cual?
 - Medidas caseras
Sí
No
¿Cual?

14. En caso afirmativo... ¿cuánto tiempo indica la rehabilitación del olfato?
- Hasta un mes
 - 1-3 meses
 - 3-6 meses
 - > 6 meses
15. ¿Cada cuánto tiempo hace los controles?
- Solo primera visita
 - Cada 3 meses
 - Cada 6 meses
 - Cada.... Meses
16. ¿Indica a sus pacientes corticoides orales para las alteraciones del olfato post COVID-19?
- No
 - En fases iniciales
 - Si la evolución es prolongada
17. ¿Indica a sus pacientes corticoides intranasales para las alteraciones del olfato post COVID-19?
- No
 - En fases iniciales
 - Si la evolución es prolongada